



NÁMESTOVO

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO

Spisové číslo 0462/2020

v Námestove **04.01.2021**

Verejná vyhláška



Rozhodnutie o umiestnení stavby

Navrhovateľ

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 69 7270, podal dňa 06.04.2020, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „FO Magurka 0126BB Namestovo 0127BB“, na pozemku parcelné číslo podľa stavu katastra nehnuteľnosti KN-C – líniová, inžinierska stavba komunikačnej siete pre elektronické komunikácie s dĺžkou káblovej trasy 7,9 km, v katastrálnom území Vavrečka, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Námestovo. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Milanom Hubíkom, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z. zákon o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje a § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe podkladov konania v súlade s ustanovením § 35 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

FO Magurka 0126BB Namestovo 0127BB

podľa situácie osadenia stavby, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, na pozemkoch parcelné číslo podľa katastra nehnuteľnosti (KN-C) – líniová, inžinierska stavba komunikačnej siete pre elektronické komunikácie s dĺžkou káblovej trasy 7,55 km v katastrálnom území Vavrečka, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Námestovo.

Popis stavby – Realizácia tejto stavby (pokládka HDPE rúr) umožní skvalitnenie dátových (internetových) služieb obyvateľom dotknutého regiónu.

Cieľom navrhovanej investície je prepojenie optického kábla medzi existujúcim objektom so stanicou Orange Slovensko, umiestnenej v lokalite vysielača Námestovo – Magurka a existujúcim objektom so stanicou Orange Slovensko, umiestnenej na sídlisku v Námestove, Slnečná 166 na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko a.s.

Od existujúcej trasy v lokalite vysielača Námestovo – Magurka bude trasa vedená v zelenom páse pozdĺž lesnej a poľnej cesty a v stiesnených priestorových podmienkach bude vedená pri kraji nespevnenej cesty. Daná lokalita je dotknutá existujúcim vedením VTL plynu a elektrickým vedením VN.

Ďalej trasa pokračuje pozdĺž cesty I/78, bude križovať pretlakom cestu I/78 (pri krížení s cestou II/520), vodný tok Biela Orava, miestnu komunikáciu a cestu I/78 pri čerpacej stanici. Odtiaľ trasa povedie v zelenom páse pozdĺž cesty I/78, pri okraji porastu prekríži cestu I/78 pretlakom a povedie v zelenom páse pozdĺž cesty I/78. Trasa pokračuje pri okraji porastu a pri kaplnke cestu I/78 pretlakom prekríži. Odtiaľ trasa povedie pozdĺž lesných a poľných ciest, okolo areálu školy, prekríži pretlakom miestnu komunikáciu (ul. Hamuljakova) a v zelenom páse vedie k exist. objektu 0127BB umiestnenému na budove Námestovo, Slnečná 166, kde bude ukončená na stanici Orange Slovensko.

Bude realizovaný výkop v dĺžke cca 7550m ku napojovaniu objektom, kde bude optický kábel ukončený. Rozvody budú uložené v zemi. Trasy v tejto lokalite budú vedené v chodníkoch a v trávnatých plochách, Prechody komunikácii a väčších spevnených plôch budú realizované pretláčaním. Drobné vodné toky budú križované prekopaním a trasa bude uložená do chráničky.

V navrhovaných trasách budú do výkopu položené dve ochranné HDPE rúry určené pre inštaláciu optických káblov. Ochranné rúry budú vo výkope uložené v hĺbke 0,7m v zastavanom teréne, 1,10m v nezastavanom teréne, v chodníku 0,5 m, prechody miestnych komunikácii budú realizované s krytím 1,1 m (prevažne povrtaním).

Ochranné rúry budú chránené plastovými doskami a označené výstražnou fóliou. Výkopy káblových rýh budú realizované ručne s ohľadom na jestvujúce inžinierske siete. Ochranné pásma súbežných a križených inžinierskych sietí budú rešpektované.

Navrhovateľ nemá v zmysle § 38 stavebného zákona vlastnícke právo k dotknutým nehnuteľnostiam. Navrhovateľ a investor využívajú týmto ustanovenie o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z., § 66 podľa ktorého podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v zmysle vyjadrení správcov sietí, na základe projektovej dokumentácie v zmysle situácie osadenia zo zadania stavby overeného v územnom konaní vypracovaného projektantom: MICHLLOVSKÝ, s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany.
2. Dodržať priestorovú normu STN 73 6005 križovania telefónnych vedení.
3. Navrhovateľ je povinný odvieť povrchovú vodu z dotknutých pozemkov výstavbou takým spôsobom, aby nespôsobovala škodu na okolitých pozemkoch.
4. Investor zabezpečí vytýčenie všetkých sietí nachádzajúcich sa na predmetnom pozemku. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 736 005, STN 733 050 a požiadavky ich správcov.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

1. Dodržať podmienky Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie číslo 2020/017096 z 14.09.2020, 2019/017665 z 03.10.2019, 2019/017773 z 02.10.2019, 2020/007178 z 20.03.2020, 2019/017654 z 27.09.2019:

- a) Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.
- b) Prebytočná zemina ktorá nebude využitá na úpravu terénu stavby môže byť vyvezená iba na lokalitu dohodnutú s orgánom ochrany prírody.
- c) V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné dopredu požiadať o súhlas.
- d) Pri ozelenení okolia využívať len pôvodné miestne druhy drevín a okrasných rastlín.
- e) Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.
- f) Požiadať Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek kraja o vyjadrenie v zmysle § 28 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov či daná činnosť bude mať vplyv na predmet ochrany CHVU Horná Orava.
- g) Počas realizácie stavebných prác dodržať ust. § 39 vodného zákona - vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu.
- h) Terén okolo stavby apo ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery.
- i) Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie.
- j) Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a o ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.
- k) Pred vydaním územného rozhodnutia je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti doložiť súhlas správcu toku a detail križovania vodného toku.
- l) Počas realizácie stavby zabezpečiť stavebné stroje proti únikom PHM do podzemných a povrchových vôd v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona.
- m) Dbať aj na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb.
- n) Po ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.
- o) Realizáciou prác nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.
- p) Vlastník stavby musí do kolaudácie stavby vypracovať v súlade s § 10 ods. 2 písm. d) zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov povodňový plán zabezpečovacích prác a po odsúhlasení správcom vodného toku ho predloží na schválenie tunajšiemu úradu.
- q) Zhotoviteľ stavby v súlade s § 10 ods. 2 písm. e) zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracuje povodňový plán zabezpečovacích prác a po odsúhlasení správcom vodného toku ho predloží na schválenie tunajšiemu úradu.
- r) Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany č.: CS SVP OZ PN 963/2020/02 zo dňa 27. 01. 2020:
 - Navrhovanou trasou dôjde ku križovaniu vodného toku Biela Orava, hydrologické číslo poradia:4-21-03, číslo v správcovstve: 225; BP Vavrečansky (Uhliská), hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 619; vodného toku Adamovka, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 226; vodného toku Skalčaník (Ucholák), hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 224; BP Bielej Oravy (Skalka), hydrologické číslo poradia:4-21-03, číslo v

správcovstve: 223 a BP Bielej Oravy, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 222 v správe SVP š.p.

- Ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Biela Orava je min. 10,0 m od reálnych brehových čiar a pri drobných vodných tokoch je 4,0 m od reálnych brehových čiar.
 - S navrhovanými križovaniami vodných tokov podľa predloženej PD súhlasíme.
 - K začatiu prác pri križovaní tokov prizvať technika Správy povodia horného Váhu v Ružomberku - (p. Okál 0903 806 388) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
 - Pred zásypom výkopových rýh (pri križovaní tokov) žiadame prizvať nášho pracovníka k zápisničnemu prevzatiu hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničky. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu toku.
 - Majetok správcu tokov po ukončení prác požadujeme uviesť do pôvodného stavu.
 - Narušený terén svahov v okolí vodného toku zarovnať, zhutniť a dať trávnatý kryt.
 - Rozkopávku neupravených drobných vodných tokov je možné realizovať za predpokladu bezpečného prevedenia prietoku počas výstavby a narušené koryto po ukončení opevniť, resp. stabilizovať lomovým kameňom vo vzdialenosti min. 3,0 m.
 - Pri výkopových prácach v blízkosti vodného toku ukladať stavebný a iný materiál mimo ochranné pásmo toku.
 - Na realizáciu prác v koryte toku je potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie správcovi tokov.
 - Prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame odsúhlasiť s našou organizáciou.
 - Na využitie pozemkov v správe SVP, š.p. je potrebné uzatvorenie zmluvného vzťahu na odbore správy majetku OZ Piešťany (v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: blazej.chlepko@svp.sk).
 - Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.
 - Po zriadení stavby miesto križovania nami spravovaného majetku zamerať a porealizačné zameranie v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN) odovzdať nášmu zástupcovi pri kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní. 8. Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu.
- s) Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej organizácii. Odpady, ktoré sa nedajú zhodnotiť uložiť na skládku odpadov.
- t) Pred vydaním kolaudačného rozhodnutie investor stavby je povinný predložiť úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5/ zákona číslo 79/2015 Z.z. o odpadoch.
2. Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p., OZ Piešťany, Piešťany SVP OZ PN 7310/2020/02 zo dňa 05. 10. 2020:
- a) Ochranné pásmo drobných vodných tokov, v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a STN 75 2102 siaha do vzdialenosti min. 4m od jestvujúcej brehovej čiary, po oboch stranách toku. Pri vodohospodársky významnom vodnom toku Biela Orava je ochranné pásmo toku min. 10,0 m od reálnych brehových čiar, po oboch stranách toku.
 - b) Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súběžná vedenie inžinierskych sietí. Uvedené ochranné pásmo je podľa zákona č. 364/2004, Z.z. a jeho novelizácií, § 49 správca toku oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku.

- c) Vodné toky sú v prirodzenom vývojovom režime, bez technickej stabilizácie. Správca týchto vodných tokov neuvažuje s ich úpravou. K realizácii trasy v súbehu s tokom Biela Orava musí byť dodržané uvedené ochranné pásmo. K vytýčeniu brehovej čiary a dodržaniu vzdialenosti požadujeme prizvať technika (0903 806 388 príp. 0914 325 866) Podmienky k rozkopávke drobných vodných tokov, ktoré žiadame dodržať, sú uvedené vo vyššie uvedenom stanovisku
 - d) V prípade, že v realizačnom projekte dôjde k zmenám ktoré neboli odsúhlasené, je potrebné zaslať tento pred realizáciou na vyjadrenie.
 - e) Ostatné podmienky uvedené v stanovisku CS SVP OZ PN 963/2020/02, zo dňa 27.1.2020 zostávajú v platnosti. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
3. Dodržať podmienky Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor číslo 2019/017910 z 22.11.2019 číslo 2019/018994 z 09.04.2020 a číslo 2 020/017241 z 16.09.2020:
- a) Pri zábere poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske použitie je potrebné dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“), najmä dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití ustanovené v § 12 zákona.
 - b) Ak dôjde k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, je nutné postupovať v zmysle § 18 zákona ešte pre začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti, t. j. zažiadať Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok.
 - c) Podľa § 5 ods. 1 zákona o lesoch možno využívať lesné pozemky na iné účely ako plnenie funkcií lesov len ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, po predchádzajúcom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodne o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov, alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich.
 - d) Ďalej je potrebné rešpektovať požiadavky z hľadiska ochrany lesných pozemkov pri ich využívaní na iné účely ako na plnenie funkcií lesov. Jedná sa o zásady ochrany lesných pozemkov taxatívne uvedené v ustanovení § 5 ods. 2 zákona o lesoch pri splnení náležitosti uvedených v § 7 zákona o lesoch a vyhlášky č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov.
4. Dodržať podmienky Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo 2019/018421 z 17.10.2019:
- a) cieľom navrhovanej investície je prepojenie optického kábla medzi existujúcim objektom so stanicou Orange Slovensko, umiestnenej v lokalite vysielača Námestovo-Magurka a existujúcim objektom so stanicou Orange Slovensko, umiestnenej na sídlisku v Námestove, Slnečná 166 na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s.,
 - b) trasa optickej siete sa dotýka cesty I/78, II/520, III/2274, miestnych a účelových komunikácií, poľných ciest, trasa je vedená v zelenom páse, v chodníku, trasa križuje cestu I/78, II/520 a III/2274, chodníky a miestne komunikácie,
 - c) vedenie optickej siete križuje cestu III/2274 a cestu II/520 pretlakom, na práce v telese cesty je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa §8 cestného zákona pred realizáciou prác,
 - d) mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a

koniec obce optický kábel v súbehu s cestou II/520 a III/2274 umiestniť mimo teleso cesty a to min. 2 m od vonkajšej hrany priekopy, resp. päty násypového svahu miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy,

- e) štátnu správu vo veciach ciest I. triedy (cesta I/78) vykonávajú okresné úrady dopravy v sídle kraja.
 - f) v prípade použitia dočasných dopravných značiek na ceste III/2274 a II/520 je potrebné tieto odsúhlasiť OR PZ ODI v Dolnom Kubíne a podľa §3 ods.5 písm. f) cestného zákona požiadať cestný správny orgán o ich určenie,
 - g) žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, krajnici cesty, cestnej priekope a vybavení cestnej komunikácie, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby,
 - h) cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť s ohľadom na ochranu cesty III/2274 a II/520, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, z hľadiska správy cesty a ak budú dotknuté verejné záujmy.
5. Dotržať podmienky Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo 2020/040256 z 10.09.2020, 2020/019579 z 18.3.2020, 2019/042734 27.09.2019:
- a) Zmena trasovania oproti pôvodnému zámeru spočíva vtom, že trasa pokračuje v zelenom páse pozdĺž cesty I/78, ktorú bude križovať pretlakom až v km cca 20,770 pri kaplnke (a teda nie pred križovatkou s III/2274 pri ČS PHM VOMS).
 - b) Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po preštudovaní projektu pre územné konanie stavby „FO Magurka 0126BB Námestovo 0127BB " z hľadiska záujmov cestnej siete súhlasí s predloženou zmenou trasovania za predpokladu, že stavebník bude v územnom rozhodnutí zaviazaný dodržaním rovnakých podmienok uvedených v pôvodnom vyjadrení cestného správneho orgánu č. OU-ZA- OODPK-2019/042734/2/BIL zo dňa 27.09.2019.
- povoľuje záväzným stanoviskom podľa §11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/78 v rozmedzí staničenia ckm 18,920 - 22,236 v k.ú. Ťapešovo, Oravská Jasenica z dôvodu umiestnenia káblového vedenia v rámci realizácie stavby: „FO Magurka 0126BB Námestovo 0127BB" za dodržania nasledovných podmienok:
- c) Podmienkou umiestnenia predmetnej stavby, ktorá zasahuje do ochranného pásma cesty I/18 je, že umiestnenie predmetného vedenia žiadnym spôsobom nezasiahne do cestného telesa štátnej cesty I/78 a nedôjde k narušeniu exist. odvodňovacieho systému.
 - d) Stavebník je povinný v plnej miere rešpektovať podmienky uplatnené v stanovisku ODI v Dolnom Kubíne č. ORPZ-DK-ODI1-67-063/2019 z 30.09.2019, ako aj stanovisku majetkového správcu dotknutej pozemnej komunikácie SSC IVSC Žilina SSC IVSC Žilina č. SSC/311/2020/6470/2911 z 29.01.2020 v plnom rozsahu.
 - e) Stavebník je povinný (nakoľko je uloženie siete do telesa cesty, v tomto prípade križovanie cesty I/78 pretláčaním užívaním cesty iným než obvyklým spôsobom) požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle §8 cestného zákona.
 - f) V prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste I. triedy počas realizácie stavebných prác je rovnako povinný požiadať o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku tunajší cestný správny orgán v zmysle §7 cestného zákona, (o.i. spracovať projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom...),
 - g) Stavebník zabezpečí realizáciu stavby resp. jej užívanie tak, aby nebola žiadnym spôsobom narušená plynulosť a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na ceste I/78. Stavebník zamedzí akémukol'vek znečisťovaniu cesty I. triedy a narušeniu jej odvodňovacích pomerov.

- h) Za dodržanie podmienok tohto záväzného stanoviska je zodpovedný :
- za žiadateľa : Martin Soukup, MICHLOVSKÝ, s.r.o., tel. 0948 787 205,
 - za zhotoviteľa: Branislav Šimek, Orange Slovensko, Bratislava, tel. 0905 012 353.
- i) Po skončení prác investor odovzdá miesto zásahu (v prípade zásahu do telesa komunikácie) správcovi komunikácie samostatným preberacím konaním, kde bude spísaný protokol s termínom záručnej doby.
- j) Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť stanovené podmienky, ak si to vyžiada verejný záujem.
- k) rešpektovať ustanovenia §18 v zmysle cestného zákona, ako aj §20 vyhlášky číslo 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- l) trasa v súbehu s cestou 1/78 bude vedená mimo cestného telesa (za zvýšenou cestnou priekopou), križovania budú realizované mikrotunelovaním (kolmo na os vozovky, v hĺbke 1,5 m pod jej niveletou),
- m) nakoľko je uloženie siete do telesa cesty (v tomto prípade križovanie cesty 1/78 pri ČS PHM VOMS) užívaním cesty iným než obvyklým spôsobom je stavebník povinný požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle §8 cestného zákona,
- n) nakoľko sa vedenie umiestňuje v ochrannom pásme cesty 1/78, je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán aj o udelenie výnimky so zákazu činnosti v ochrannom pásme komunikácie v zmysle § 11 cestného zákona,
- o) umiestnením podzemného vedenia v súbehu s pozemnou komunikáciou nesmie v žiadnom prípade ovplyvniť jej odvodnenie,
- p) stavebné práce realizovať výlučne z voľného terénu tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu cestnej premávky, znečisťovaniu vozovky (v opačnom prípade zabezpečiť jej okamžité očistenie),
- q) v prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste I. triedy počas realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku na tunajší cestný správny orgán v zmysle §7 cestného zákona, (o.i. spracovať projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom...),
- r) stavebník je povinný v plnej miere rešpektovať pripomienky majetkového správcu cesty 1/78, Slovenskej správy ciest IVSC Žilina),
- s) prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
6. Dodržať podmienky Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie číslo 2019/043975 z 11.11.2019:
- a) Križovanie s vodným tokom Adamovka a vodným tokom Biela Orava riešiť riadeným pretlakom popod tieto vodné toky.
 - b) Chráničky umiestniť min. 1 m pod dná vodných tokov a na tokoch nevytvárať bariéry (napr. prahy).
 - c) Montážne jamy pretlaku umiestniť za brehové porasty a to min. 6 m od brehovej čiary vodných tokov.
 - d) Na skládkovanie zeminy (aj dočasné) je neprípustné využívať napr. vodné toky a ich brehové porasty, močiarny biotopy a iné biotopy chránených druhov rastlín a živočíchov.
 - e) Výkopy technicky zabezpečiť tak, aby sa nestali pascami pre živočíchy.
- Z uvedeného dôvodu nie je predložený projekt predmetom procesu jeho posúdenia orgánom ochrany prírody vykonávaného podľa § 28 ods. 4 zákona.
7. Dodržať podmienky SSC IVSC Žilina číslo SSC/311/2020/6470/2911 z 29.01.2020, SSC/311/2020/6470/34719 z 03.11.2020:
- a) Trasa kábla je v súbehu so štátnou cestou I/78 navrhovaná v staničení:

- km 18,920 - 19,010 vpravo vo vzdialenosti 1 až 7 m od okraja cestného telesa t. j. vonkajšej hrany cestnej priekopy
 - km 19,510 - 19,530 vpravo vo vzdialenosti 2,8 m od okraja cestného telesa t. j. od päty cestného svahu
 - km 19,550 - 19,625 a km 19,760 - 19,840 vľavo vo vzdialenosti 3 až 7 m od vonkajšieho okraja spevnenej krajnice
 - km 19,625 - 19,760 a km 19,840 - 20,236 vľavo vo vzdialenosti 0,6 až 7 m od okraja cestného telesa t. j. od päty cestného svahu
- b) Prechod kábla popod štátnu cestu I/78 v staničení km 19,510 realizovať technológiou pretláčania kolmo na os cesty min.1,20m pod existujúcim terénom, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky a bez narušenia existujúceho odvodňovacieho systému.
 - c) Kábel bude uložený v chráničke, dĺžka chráničky musí byť taká, aby presahovala min. 1 m za vonkajšie hrany cestného telesa. Technické parametre chráničky nesmú byť prekážkou výkonu údržby komunikácie. Montážne jamy budú umiestnené mimo teleso cesty, t. j. vpravo 6,3 m a vľavo 3 m od vonkajšej hrany spevnenej krajnice cesty I/78.
 - d) Prechod kábla v staničení km 19,730 v mieste priepustu požadujeme riešiť vo vzdialenosti 5,5 m od jeho kolmého priemetu.
 - e) **Presná trasa kábla bude odsúhlasená po miestnej obhliadke so správcom cesty.**
 - f) Majetkovým správcom ciest II. a III. triedy je SC ŽSK, závod Orava, ktorých je treba žiadať o vyjadrenie.
 - g) Po ukončení stavebných prác miesto zásahu uviesť do pôvodného stavu s dôrazom na dôsledné zhutnenie stavebných jám.
 - h) Žiadateľ /investor stavby/ zodpovedá 60 mesiacov od zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/78 za prípadné poruchy a závady, ktoré vznikli jeho zásahom do cestného telesa.
 - i) Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k znečisťovaniu príľahlého úseku cesty v našej správe ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 - j) Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese.
 - k) K navrhovanej trase kábla v súbehu so štátnou cestou I/78 v staničení km 19,920 - 20,220 sme sa vyjadrovali listom č. SSC/311/2020/6470/2911 zo dňa 29.1.2020 na podmienkach ktorého trváme.
 - l) Pokračovanie trasy kábla súbehu so štátnou cestou I/78 v staničení km 20,220 - 20,775 je navrhované vpravo vo vzdialenosti 0,6 až 6 m od okraja cestného telesa.
 - m) Prechody kábla popod štátnu cestu I/78 v staničení km 20,220 a km 20,780 požadujeme realizovať technológiou pretláčania kolmo na os cesty min. 1,20 m pod existujúcim terénom, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky a bez narušenia existujúceho odvodňovacieho systému.
 - n) Kábel bude uložený v chráničke, dĺžka chráničky musí byť taká, aby presahovala min. 1 m za vonkajšie hrany cestného telesa. Technické parametre chráničky nesmú byť prekážkou výkonu údržby komunikácie. Montážne jamy budú umiestnené mimo teleso cesty, t. j. – prechod km 20,220 vpravo 3,5 m a vľavo 5 m od vonkajšej hrany spevnenej krajnice cesty I/78 – prechod km 20,780 vpravo 10 m a vľavo 3,8 m od vonkajšej hrany spevnenej krajnice cesty I/78.
 - o) Prechod kábla v staničení km 20,780 v blízkosti mostného objektu ev. č. 78 -018 požadujeme realizovať v min. vzdialenosti 15 m za mostným objektom.
 - p) **Presná trasa kábla bude odsúhlasená po miestnej obhliadke so správcom cesty.**
 - q) Po ukončení stavebných prác miesto zásahu uviesť do pôvodného stavu s dôrazom na dôsledné zhutnenie stavebných jám.
 - r) Žiadateľ /investor stavby/ zodpovedá 60 mesiacov od zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/78 za prípadné poruchy a závady, ktoré vznikli jeho zásahom do cestného telesa.
 - s) Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k znečisťovaniu príľahlého úseku cesty v našej

- správe ani k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- t) Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese.
 - u) Investor /zhotoviteľ/ stavby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na cestnom majetku resp. majetku tretích osôb spôsobených jeho činnosťou.
 - v) K začatiu a ukončeniu prác požadujeme prizvať povereného pracovníka správcu štátnej cesty I/78 /Ing. Dlugošová, tel.0903892141/, ktorej prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je nutné rešpektovať.
 - w) Investor, resp. budúci užívateľ stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/78 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady do termínu určeného správcom komunikácie.
 - x) K preberaciemu konaniu požadujeme doložiť porealizačné zameranie trasy kábla vo vzťahu k telesu cesty I/78 v tlačenej aj digitálnej forme.
 - y) V prípade, že sa stavba nachádza na pozemkoch zapísaných na L V SR - Slovenská správa ciest požadujeme, aby bola zameraná porealizačným geometrickým plánom (vrátane prípadného ochranného pásma) a na jeho základe uzatvorená zmluva o vecnom bremene pred kolaudáciou stavby. Zmluva o vecnom bremene, ktorá sa uzatvára so správcom majetku štátu je odplatná.

8. Dodržať podmienky Slovenský pozemkový fond (ďalej len SPF) Regionálny odbor Dolný Kubín číslo SPFX129901/2019 z 11.10.2019:

- a) RO SPF po preštudovaní Vašej žiadosti dáva nasledovné stanovisko: Súhlasíme aby na hore uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby za podmienky, že pozemky zasiahnuté stavbou vo vlastníctve SR a nezisteného vlastníka v správe SPF budú majetkoprávne vysporiadané v zmysle platných predpisov.

9. Dodržať podmienky SC ŽSK Dolný Kubín číslo 1270/2019 z 04.10.2019:

- a) Zemné vedenie navrhovanej optickej siete viesť v súbehu s cestou II/520 v min. vzdialenosti 1m od existujúceho okraja cestného telesa a tak ako je uvedené v predloženej PD za nasledovných podmienok:
 - Ryhu po výkope je potrebné zasypať a dôsledne zhutniť;
 - Súbeh kábla s cestným telesom uložiť min. 1,2 m pod niveletu okolitého terénu. V celej trase je nutné kábel uložiť do chráničky;
- b) Križovanie cestného telesa cesty II/520 v km cca 54,829 realizovať pretláčaním, preto pre realizáciu pretlaku si uplatňujeme nasledovné podmienky:
 - dodržať predloženú PD
 - Križovanie optického kábla s cestou II/520 realizovať pretláčaním kolmo na os cesty v min. hĺbke min. 1,20 m pod úrovňou vozovky;
 - Optický kábel uložiť do chráničky s presahom min. 1 m za existujúci okraj cestného telesa;
 - Štartovacie jamy zriadiť mimo teleso cesty min. 1 m od existujúceho okraja telesa cesty II/520. Zeminu zo štartovacích jám ukladať mimo vozovku. Okolité terén uviesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa;
- c) Zemné vedenie navrhovanej optickej siete viesť v súbehu s cestou III/2274 v min. vzdialenosti 3,0 m od existujúceho okraja cestného telesa a tak ako je uvedené v predloženej PD za nasledovných podmienok:
 - Ryhu po výkope je potrebné zasypať a dôsledne zhutniť;
 - Súbeh kábla s cestným telesom uložiť min. 1,2 m pod niveletu okolitého terénu. V celej trase je nutné kábel uložiť do chráničky;
- d) Križovanie cestného telesa cesty III/2274 v km cca 0,039 realizovať pretláčaním, preto pre realizáciu pretlaku si uplatňujeme nasledovné podmienky:
 - dodržať predloženú PD
 - Križovanie optického kábla s cestou III/2274 realizovať pretláčaním kolmo na os

- cesty v min. hĺbke min. 1,20 m pod úrovňou vozovky;
 - Optický kábel uložiť do chráničky s presahom min. 1 m za existujúci okraj cestného telesa;
 - Štartovacie jamy zriadiť mimo teleso cesty min. 1 m od existujúceho okraja telesa cesty III/2274. Zeminu zo štartovacích jam ukladať mimo vozovku. Okolité terén uviesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa;
- e) V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie tieto stavebník do pôvodného stavu;
 - f) V prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady. Čistenie cesty je nutné vykonávať priebežne;
 - g) Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného denníka) medzi stavebníkom a správcou cesty do termínu odovzdania stavby (za účasti správcu cesty) sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberá zodpovednosť za škody vzniknuté na cestnom telese a majetku tretím osobám;
 - h) Stavebné práce realizovať v termíne máj - september bežného roka, po písomnom odovzdaní staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela. K odovzdaniu staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela žiadame prizvať nášho zástupcu, ktorý vytýči podzemné odvodňovacie vedenia v našej správe, ak sa na stavenisku nachádzajú;
 - i) Investor pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiada v zmysle §-u 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, pričom ku žiadosti priloží právoplatné územné rozhodnutie a toto naše stanovisko.
 - j) Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác a odovzdania miesta zásahu zástupcovi správcu cesty. Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcou cesty u investora do doby opravy. Oprava musí byť písomne prevzatá;
 - k) Investor je povinný oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác apo ukončení prác v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty tj. technický pracovník 0917 680 214;
 - l) Investor zodpovedá počas realizácie prác pri a v cestnom telese za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku a zdraví tretích osôb;
 - m) Pracovisko je nutné označiť dočasným dopravným značením. Práce realizovať postupne po etapách, kde bude vždy zachovaný prejazdný jeden jazdný pruh;
 - n) Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s OR PZ ODI Dolný Kubín a určené Okresným úradom Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
 - o) Prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať so správcou cesty, kde budú stanovené podmienky pre tento zásah;
 - p) Predmetná stavba bude umiestnená aj pri ceste I. triedy, preto je potrebné požiadať o stanovisko príslušného správcu cesty t.j. Slovenskú správu ciest. IVSC. M. Rázusa 104/A.010 01 Žilina.
 - q) Žiadateľ je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí;
 - r) Žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste II/520 a III/2274 ktorá bude realizovaná počas realizácie prác;
 - s) V prípade akéhokoľvek dotyku uvedenej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, sa o ďalšom postupe informujte na odbore správy majetku a investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
 - t) Stavebník bude denne priebežne a denne po ukončení prác:

- čistiť voľný jazdný pás vozovky;
 - zabezpečovať a kontrolovať osadenie dočasného dopravného značenia podľa odsúhlasenej schémy;
 - zabezpečovať a kontrolovať osadenie bezpečnostných zariadení na stavebnom úseku cesty;
 - zabezpečovať a kontrolovať, aby materiál získaný výkopovými prácami nebol ukladaný na vozovku
- u) V prípade potreby prerokovania podmienok uvedených v tomto stanovisku prosíme kontaktovať zástupcu správcu ciest II. a III. triedy na tel. číslo 0917680214 alebo e-mail tsudk.sczsk@vuczilina.sk
- v) Toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest ŽSK ako správcu ciest II/520 a III/2274 a Žilinského samosprávneho kraja ako vlastníka ciest II/520 a III/2274:
- w) Podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Žiadateľ je ďalej povinný:

- V prípade investičných zámerov správcu cesty investor resp. budúci správca inžinierskych sietí po písomnej výzve preloží inžinierske siete na vlastné náklady do termínu určeného správcom cesty, ak bude plánovať realizáciu vyššie uvedených úprav, ktoré budú mať za následok vyvolanú úpravu na vedení vlastníka vedenia, oznámi túto skutočnosť najneskôr do 4 mesiacov predchádzajúcich termínu realizácie úprav na vyššie uvedenej ceste, aby vlastníka vedenia mohol zabezpečiť finančné prostriedky a zaradenie stavby do investičného programu vlastníka vedenia;
- Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko.

10. Dodržať podmienky OVS Dolný Kubín číslo 109 /tech./2020 z 22.01.2020:

- a) Pred začatím zemných prác investor stavby objedná presné vytyčenie verejného vodovodu u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. 0905 850 605) a verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií (tel. 0905 850 602).
- b) Upozorňujeme, že trasa navrhovaného zemného kábla križuje rozvodné potrubie PVC DN160 v úseku od STK Námestovo do Vavrečky. Ďalej križuje potrubie OC DN250, výtlačné potrubie OD DN150 a el. kábel pod vodojemom VDJ 2x650m³ Brehy.
- c) Dodržať ochranné pásmo plánovaného a existujúceho verejného vodovodu, plánovaného a existujúceho kanalizačného potrubia 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho potrubia.
- d) Požadujeme dodržať pôvodné krytie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- e) Pri križovaní podzemných vedení v našej správe žiadame kábel uložiť do ocelevej chráničky s min. presahom 0,5m na obe strany potrubia a dodržať STN 73 6005.
- f) Pred zásypom kolíznych miest prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania našich podmienok (Bc. Krnáč, tel. 0905 850 608, Ing. Revaj, tel. 0905 850 599).

11. Dodržať podmienky SPP–distribúcia Žilina TD/NS/0217/2020/Šo z 25.03.2020:

- a) Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať spoločnosť SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na písomnú objednávku, a tú zaslať na adresu: SPP distribúcia, a.s., Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- b) v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- c) stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, email: dusan.boros@spp-

- distribucia.sk) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- d) stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - e) stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 - f) ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - g) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
 - h) odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 - i) stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - j) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,
 - k) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je
 - l) oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 - m) stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 10,
 - n) stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - o) stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - p) v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty

12. Dodržať podmienky SVP, š.p., o.z. Piešťany CZ 1677/210/2020zo 17.01.2020:

- a) Navrhovaná stavba podľa predloženej situácie bude zemným vedením križovať vodné toky: BP Oravy (Zlámaný potok) hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 621, vodný tok Vavrečanka hydrologické číslo poradia: 4-21 -03, číslo v správcovstve: 618, rameno vodného toku Vavrečanka, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, BP Oravy (BP do nádrže Orava) hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 222, vodný tok Klinec, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 219 a 3 x vodný tok Michalovka, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 213. Vzdušným vedením bude navrhované vedenie križovať

vodohospodársky významný vodný tok Biela Orava, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 225.

- b) Ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Biela Orava je min. 10,0 m od reálnych brehových čiar a pri drobných vodných tokoch je 4,0 m.
- c) Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do územia.
- d) V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- e) Pri umiestňovaní podperných bodov pri križovaní Bielej Oravy požadujeme rešpektovať ochranné pásmo vodného toku.
- f) Križovanie vodných tokov požadujeme navrhnuť riadeným pretláčaním. Štartovaciu a cieľovú jamu požadujeme umiestniť mimo ochranné pásmo tokov.
- g) Vedenie umiestniť kolmo na os vodného toku a v celej šírke koryta vodného toku aj jeho ochranného pásma do chráničky, pričom hĺbka krytia chráničky na svahoch a pod dnom vodného toku musí byť min. 1,2 m.
- h) Pri súbehu navrhovanej trasy s vodnými tokmi požadujeme vedenie uložiť za ochranné pásmo vodného toku.
- i) S navrhovaným križovaním 3 x vodného toku Michalovka nesúhlasíme. Počet navrhovaných križovaní požadujeme optimalizovať resp. zdôvodniť križovania.
- j) Ďalší stupeň PD aj so všetkými detailnými riešeniami knihovaní a súbehov s vodnými tokmi žiadame predložiť na odsúhlasenie našej organizácii.

13. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne, číslo ORPZ-DK-ODII-67-063/2019 zo 30.09.2019:

S predloženou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie stavby „FO Magurka 0126BB Námestovo 0127BB“ „súhlasíme“ a uplatňujeme si nasledovné podmienky:

- ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie, v písomných stanoviskách pre príslušný stavebný úrad.
- Pred realizáciou stavby požadujeme na tunajší ODI predložiť k odsúhlaseniu projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité na zabezpečenie pracovných miest počas realizácie stavby.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku a zvláštne užívanie pozemných komunikácií.
- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

14. Dodržať podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina, číslo 4600061560 z 12.10.2020 a číslo 4600054677 z 23.10.2019:

- a) V predmetnej lokalite katastra mesta Námestova, obce Oravská Jasenica, Ťapešovo a Vavrečka sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia).
- b) Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových

- prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- c) Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 - d) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - e) V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
 - f) Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vvtyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.
 - g) Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
 - h) V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 - i) Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

15. Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., číslo 6611932013 z 21.11.2019:

- a) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. O ochrane proti rušeniu.
- b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu c).
- c) Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
- d) V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- e) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- f) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- g) V prípade ak na Varní definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo

DICI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- i) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- j) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- k) Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- l) Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- m) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- n) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- o) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- p) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením siete (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@mail.t-com.sk, 0911775186

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- q) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku $\pm 30\text{cm}$ skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DICI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- a) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- b) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

16. Dodržať podmienky Krajský pamiatkový úrad Žilina KPUZA-2019/21744-2/88419/FUR 25.10.2019:

- c) Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
- d) Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť KPÚ v Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- e) Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

17. Dodržať podmienky Mesta Námestovo číslo 770/2019 z 25.10.2019:

- a) Vedenie trasy optického kábla spoločnosti Orange Slovensko prechádza cez parcelu CKN č. 1754, ktorá je v zmysle Územného plánu mesta Námestovo platného zo dňa 08.04.2015 uznesením č. 19-20/2015 určená pre výstavbu. Preto žiadame zmeniť trasu tak, aby viedla súbežne s hranicou parcely CKN č. 238.

18. Dodržať podmienky OR PZ ODI v Dolnom Kubíne číslo ODII-67-063/2019 z 30.09.2019:

S predloženou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie stavby „FTTH Trstená“ „súhlasíme“ a uplatňujeme si nasledovné podmienky:

- ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie, v písomných stanoviskách pre príslušný stavebný úrad.

- Pred realizáciou stavby požadujeme na tunajší ODI predložiť k odsúhlaseniu projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité na zabezpečenie pracovných miest počas realizácie stavby.
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku, zvláštne užívanie pozemných komunikácií a udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty.
- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

19. Dodržať podmienky DSiDATA, Náместovo číslo 864/19 z 01.10.2019:

- b) V predmetnom projekte "FO Magurka 0126BB Náместovo 0127BB" dochádza k stretu so zemnými sieťami našej spoločnosti a to vo výkrese č.6 a č.7 pri Oravskej Jasenici preto so stavbou súhlasíme ale pred začatím prác je potrebné požiadať o spoplatnené vytýčenie IS na uvedenom telefónnom čísle alebo mailom na adrese planovanie@dsidata.sk.

20. Dodržať podmienky Energotel, a.s., Bratislava číslo ET/MM19/1209 z 02.10.2019:

- a) Stavba „FO Magurka 0126BB Náместovo 0127BB" zasahuje podzemné telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina a Energotel a. s. Bratislava, ktoré sme zakreslili informatívne do priloženej dokumentácie. Pred zahájením zemných prác požiadajte o vytýčenie.

21. Dodržať podmienky OVS, Dolný Kubín 856/tech/2020 z 11.03.2020.

- Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie verejného vodovodu a vodovodných prípojok u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. 0905/850605) a verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií a ČOV (tel. č. 0905 850 602).
- Pri kladení kábla požadujeme dodržať z prevádzkových dôvodov min. ochrannú vzdialenosť od ver. vodovodu a ver. kanalizácie 1,5 m na obe strany potrubia.
- Pri križovaní našich podzemných vedení požadujeme kábel uložiť do ocelevej chráničky s presahom min. 0,5 m na každú stranu a dodržať STN 73 6005.
- Pri osádzaní podperných bodov požadujeme od ver. vodovodu a ver. kanalizácie z prevádzkových dôvodov dodržať min. ochrannú vzdialenosť 1,5 m.
- Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania našich podmienok, o čom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.

22. Rešpektovať podmienky SŠI Náместovo SS/tech/2020/02012 z 18.09.2020.

- a) Spojená škola internátna, v zastúpení riaditeľkou školy PhDr. Ľubicou Glombovou, týmto nesúhlasí s Vami požadovanou zmenou a žiadame, aby trasa prepojenia optického kábla v žiadnom prípade nezasahovala do p.č. C-KN 1762/1 podľa Vášho návrhu zmeny trasy. Spojená škola internátna v uvedenej lokalite bude realizovať projekt dopravného ihriska vrátane vybudovania hľadiska v hornej časti parcely C-KN 1762/1 ktoré sa bude nachádzať v mieste Vami plánovanej trasy optického vedenia.
- b) Pre uskutočnenie Vašej stavby máte možnosť využiť existujúcu poľnú cestu p.č. C-KN 1762/5 súbežne sa hranicou našej parcely, pred trafostanicou vstúpiť na našu parcelu C-KN 1762/1 podľa pôvodnej projektovej dokumentácie.

Ku konaniu sa vyjadrili: – Mesto Náместovo; Urbár Náместovo, pozemkové spoločenstvo; Spojená škola internátna Náместovo; Obec Oravská Jasenica; Obec Vavrečka; Obec Ťapešovo; MDaV SR–Oblasťný hygienik Žilina; MO SR–Správa majetku Banská Bystrica; MV SR–oddelenie telekomunikačných služieb v Žiline; SSC IVSC Žilina; SC ŽSK Dolný Kubín; SSE-D Žilina; SVP, š.p., o.z. Piešťany; Lesy SR, š.p., o.z. Náместovo; OÚ v Žiline odbor starostlivosti o životné prostredie a odbor dopravy; Slovenský pozemkový fond Dolný Kubín;

OÚ v Námestove odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor; Slovak Telekom Bratislava; SPP–distribúcia Žilina; ORANET, s.r.o., Novot'; Oravská vodárenská spoločnosť Dolný Kubín; Krajský dopravný inšpektorát; Krajský pamiatkový úrad Žilina; OR PZ ODI v Dolnom Kubíne; OR HaZZ Námestovo; Telefonica O2 Slovakia Bratislava; Orange Slovensko; NASES Trnava; OTNS, a.s., Bratislava (SWAN); OravaSK s.r.o., Vavrečka; OravaNet, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava; Slovakia, s.r.o., Trstená; Energotel Žilina; Bytový podnik Námestovo, s.r.o.; DSiDATA Námestovo.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Ing.arch. Danica Hollá, Mlynská 1059/12, Námestovo, Mgr. Michaela Hrmová Adamíková (v zastúpení Ing.arch. Danicou Hollou) a Mgr. Elena Adamíková. Ďalej Margita Kubíková, Mlynská 625/17, Námestovo a Mária Valeková, Rázusova 829/8, Námestovo.

Uvedení spoluvlastníci pozemkov podali v zákonnej lehote námietku na príslušný stavebný úrad v Námestove k návrhu na vydanie územného rozhodnutia.

V námietkach všetci vyjadrili nesúhlas s umiestnením tejto líniovej stavby z dôvodu, že trasa tejto líniovej inžinierskej stavby komunikačnej siete pre elektronické komunikácie je vedená tak, že ňou môžu byť dotknuté naše vlastnícke alebo iné práva. V oblasti, ktorou je vyššie uvedená líniová stavba trasovaná, máme spoluvlastnícke práva k pozemkom KN-E p.č. 3362/1 na LV 2336, p.č. 2982 na LV 2007, p.č. 2983 na LV 5377, p.č. 2993 na LV 2013. Navrhovateľ nemá náš súhlas v zmysle stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky.

Keďže do dnešného dňa sa s nami navrhovateľ neskontoval s cieľom získania súhlasu a keďže rozsah, akým sa stavba dotkne našich práv, nie je presne známy, s navrhovanou stavbou nesúhlasíme.

Námietky sa zamietajú ako neopodstatnené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 69 7270, v zastúpení MICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany, IČO 36 23 0537, podal dňa 06.04.2020 návrh na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby: „FO Magurka 0126BB Namestovo 0127BB“.

Predmetom navrhovanej investície je prepojenie optického kábla medzi existujúcim objektom so stanicou Orange Slovensko, umiestnenej v lokalite vysielача Námestovo – Magurka a existujúcim objektom so stanicou Orange Slovensko, umiestnenej na sídlisku v Námestove, Slniečná 166 na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko, a.s..

Prostredníctvom základňových staníc sa poskytujú mobilné verejné telekomunikačné služby (GSM, 3G, LTE) v dotknutej lokalite Námestovo, Vavrečka, Ťapešovo, Oravská Jasenica, t.j. nie len jednému obytnému domu a za účelom poskytnutí širokopásmových (broadband), vysokorýchlostných služieb elektronických komunikácií verejnosti v danom území.

Plánované optické pripojenie základňovej stanice nahradí existujúce bezdrôtové (rádioreleové) pripojenie základňovej stanice, ktoré je menej výkonné a ktorého kapacita bude v dohľadnej dobe nedostatočná na poskytovanie kvalitných mobilných telekomunikačných služieb.

Vybudovanie optického pripojenia predmetnej optickej stanice prinesie nasledovný prospech obyvateľom/návštevníkom danej lokality Námestovo, Vavrečka, Ťapešovo, Oravská Jasenica:

- oproti súčasnosti sa podstatne zrýchlia prenosy dát ako aj prenosová kapacita, čím dôjde ku skvalitneniu mobilných telekomunikačných služieb v lokalite (vrátane zlepšenia rýchlosti mobilného internetového pripojenia);
- zvýši sa kapacita mobilnej telekomunikačnej siete v lokalite, čím sa zníži možnosť preťaženia siete a následnej nedostatočnej dostupnosti mobilných služieb (vrátane služieb tiesňového volania (čísla 112, 150, 155, 158));
- zvýši sa kvalita poskytovaných mobilných telekomunikačných služieb, nakoľko optické pripojenie základňovej stanice je kvalitnejšie ako existujúce bezdrôtové (rádioreleové) pripojenie, najmä sa eliminuje nepriaznivý vplyv externých faktorov (najmä počasia), ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu bezdrôtového (rádioreleového) pripojenia;
- doterajšie paraboly, ktoré umožňujú bezdrôtové (rádioreleové) pripojenie, bude možné demontovať, čím sa, aj keď iba nepatrne, ale predsa, zlepši architektonický vzhľad dotknutých nehnuteľností;
- nahradením bezdrôtového (rádioreleového) pripojenia optickým pripojením sa zníži úroveň elektromagnetického žiarenia v lokalite (tzv. elektromagnetického smogu);
- optické pripojenie základňovej stanice umožní naplno využiť potenciál poskytovaných LTE služieb (takzvané mobilné 4G služby), a to najmä možnosť vysokorýchlostného mobilného internetového pripojenia až do rýchlosti 73 Mbit/s. Je pritom zrejmé, že existuje verejný záujem na kvalitnom všeobecne dostupnom poskytovaní LTE služieb, čo vyplýva aj z podmienok uvedených v príslušnom povolení Telekomunikačného úradu SR, v ktorom spoločnosť Orange Slovensko uložil podmienky minimálneho pokrytia obyvateľstva LTE službami a minimálnej prenosovej rýchlosti pre koncových zákazníkov (rozhodnutie je zverejnené na tejto adrese: <http://www.teleoff.gov.sk/data/files/38851.pdf>).

K návrhu boli priložené všetky požadované náležitosti potrebné pre vydanie územného rozhodnutia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií.

Mesto Námestovo ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 1, 3 a 4 stavebného zákona dňa 22.06.2020 začatie územného konania zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania formou verejnej vyhlášky, a dotknutým orgánom štátnej správy, a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.07.2020.

Verejná vyhláška bola zverejnená (vyvesená) dňa 24.06.2020 a zvesená dňa 09.07.2020, tento deň sa považuje za deň doručenia oznámenia. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom konaní dňa 17.07.2020.

Na základe oznámenia konania uplatnili námietku dňa 16.07.2020 (poštou) Mária Valeková, dňa 15.07.2020 (osobne) Ing.arch. Danica Hollá, Mgr. Michaela Hrmová Adamíková (v zastúpení Ing.arch. Danicou Hollou) a Mgr. Elena Adamíková – spoločným listom. Ďalej dňa 15.07.2020 (osobne) Margita Kubíková. Ústneho pojednávania sa ale nezúčastnili.

Na ústnom pojednávaní prítomní účastníci konania boli oboznámení s predloženým návrhom, projektovou dokumentáciou ako aj podmienkami osadenia stavby a napájania na inžinierske siete a prejednálo sa konkrétne osadenie stavby na pozemkoch v návaznosti na okolité pozemky. Na ústnom konaní uplatnili námietku Zuzana Kozáková, František Bolek a Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo voči trase vedenia optického kábla (nevhodne v súbehu s urbárou cestou). V ten deň bola uskutočnená miestna obhliadka v teréne a bola navrhnutá nová trasa v časti dotknutej urbárnej cesty. Zmena spočíva v tom, že pôvodná trasa pokračuje ďalej v súbehu so štátnou cestou a napája sa na pôvodnú trasu (parcela E-3231 na hranici parciel C-1941 a 1940/1).

Dotknuté orgány mohli takisto oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote kedy mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky aj účastníci územného konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Tí účastníci ústneho pojednávania, ktorí počas pojednávania neuplatnili žiadne námietky so stavbou súhlasia, čo potvrdili aj podpismi v zápisnici zo stavebného konania. Námietky neuplatnili ani účastníci konania, ktorí sa na pojednávaní nezúčastnili a boli oboznámení so začatím stavebného konania a stavebný úrad má za to, že so stavbou súhlasia.

Navrhovateľ nemá v zmysle § 38 stavebného zákona vlastnícke právo k dotknutým nehnuteľnostiam. A tak právo umiestniť stavbu na cudzom pozemku opiera o to, že ide o stavbu vo verejnom záujme.

Oprávnenie zriadiť stavbu FO_Magurka_0126BB_Namestovo_0127BB na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti Orange Slovensko, a.s., vyplýva z oprávnení podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Podľa tohto oprávnenia je telekomunikačný podnik oprávnený v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti. Toto oprávnenie je zákonným vecným bremenom viaznucim na dotknutých nehnuteľnostiach (§ 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z.), a teda je iným právom k pozemku v zmysle ustanovení § 139 ods. 1 stavebného zákona.

V prípade stavby „FO_Magurka_0126BB_Namestovo_0127BB“ sa jedná o vybudovanie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Orange Slovensko a.s. Umiestnenie vedení, ktoré sa majú vybudovať v rámci uvedenej stavby, na dotknutých nehnuteľnostiach je vo verejnom záujme, čo je nevyhnutnou podmienkou pre vznik zákonného vecného bremena podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z.z..

Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že predmetná stavba prinesie všeobecný prospech obyvateľom/návštevníkom dotknutej lokality intravilánu, extravilánu mesta Namestovo, obcí Vavrečka, Ťapešovo, Oravská Jasenica, a teda je vo verejnom záujme. Na základe tejto skutočnosti sú splnené podmienky § 66 zákona o elektronických komunikáciách, a teda spoločnosť Orange Slovensko, a.s. disponuje právom zriadiť uvedenú stavbu na dotknutých pozemkoch. Zároveň si dovoľujeme uviesť, že spoločnosť Orange Slovensko je pripravená splniť všetky povinnosti, ktoré jej zákon o elektronických komunikáciách ukladá v súvislosti s užívaním cudzích nehnuteľností (informačná povinnosť o výkone práva, povinnosť uviesť nehnuteľnosť do pôvodného stavu, resp. do stavu zodpovedajúceho účelu nehnuteľností, povinnosť poskytnúť náhradu za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti a pod.).

Stanoviska dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V priebehu územného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili využitiu územia pre daný účel stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania: **námietky spoluvlastníkov** dotknutých spoluvlastníkov ktorí **vyjadrili nesúhlas** s umiestnením tejto líniovej stavby z dôvodu, že trasa tejto líniovej inžinierskej stavby komunikačnej siete pre elektronicke komunikácie je vedená tak, že ňou môžu byť dotknuté ich vlastnícke alebo iné práva, **boli zamietnuté ako neopodstatnené z dôvodu**, že ide o stavbu vo verejnom záujme, a parcely uvádzané v námietke budú použité len v nevyhnutnom rozsahu aj to len v súbehu so štátnou cestou, jej ochrannom pásme, so súhlasom správcu tejto cesty a za ním určených podmienok. Správca cesty vystupuje v konaní ako ochranca verejného záujmu, a jeho požiadavky je

potrebné rešpektovať (umiestnenie mimo cestného telesa štátnej cesty I/78 podľa kótovania v situácií umiestnenia), aj keď na úkor vlastníkov parciel, ktoré s cestou susedia, prípadne sú vlastníkami pozemkov aj pod touto cestou. Ide však o nevyhnutný zásah vo verejnom záujme. Pokiaľ ide o parcelu 3362/1, tak tam je trasa kábla vedená medzi účelovou cestou slúžiacou verejnosti za účelom prístupu k obhospodarovaniu priľahlých aj ďalších pozemkov, a oplotením areálu Spojenej školy internátnej v Námestove, cca 0,5m od oplotenia v súbehu s ním. Tu navrhovateľ takisto rešpektoval požiadavku ohľaduplného (v nevyhnutnom rozsahu) zásahu do pozemkov dotknutých trasou.

Námietky Urbáru Námestovo, pozemkové spoločenstvo boli vo veľkej miere zohľadnené tým, že stavba bola presunutá v časti trasy podľa požiadavky Urbáru, a predseda Mgr. Milan Uhliarik vyjadril súhlas so zmenenou trasou optického kábla.

Navrhovateľ v záujme o dosiahnutie takejto rovnováhy medzi verejným záujmom a právom na využívaní majetku dotknutých vlastníkov zmenil (a odsúhlasil s dotknutými organizáciami) trasovanie stavby súbežne so štátnou cestou a VN, čím dosiahol, že nebude obmedzovať dotknuté pozemky do takej miery ako v pôvodnom návrhu, a iné nebudú oproti pôvodnému návrhu dotknuté novým umiestnením vôbec.

Je však potrebné spomenúť, že budú dotknuté aj pozemky, ktoré v pôvodnom návrhu dotknuté neboli. Z ohľadom na to, že ide o verejný záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom (čl. 3 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu), je preukázané, že navrhovateľ má právo podľa § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z.: – Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme:

- a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
- b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,

Na základe hore uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, Mesto Námestovo, Ulica Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, ktorý rozhodnutie vydal, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je možné preskúmať príslušným Okresným súdom, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Správny poplatok v hodnote 100 € podľa položky 59 písmena a) ods. 2 zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený dňa 22.04.2020.

Milan Hubík
primátor mesta

Doručí sa:

1. MICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany– splnomocnenec
2. Obec Vavrečka v zastúpení starostom
3. Obec Ťapešovo v zastúpení starostom
4. Obec Oravská Jasenica v zastúpení starostom
5. Mesto Námestovo v zastúpení primátorom

Na vedomie:

6. Orange Slovensko a.s. Bratislava

ku spisu

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje účastníkom konania v zmysle 26 správneho poriadku. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka v zmysle § 36 ods. 4) stavebného zákona a § 26 správneho poriadku, a zverejní písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Tento správny orgán oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia stavebnému úradu.

Vyvesené dňa:

Sňaté dňa

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
